

NETTOYANT PRÊT À L'EMPLOI

ALGNET TOITURES



Nettoie les salissures tenaces et redonne un aspect propre.

TOITURES







Efficace contre les verdissures, les graisses et les traces de pollution



Facile et rapide à appliquer Efficace en 2 heures



Respecte le support Sans chlore



- Nettoie les micro-organismes (algues, lichens...) et salissures qui se trouvent en surface. Ce produit est conseillé en première application sur les supports sales avant tout traitement.
- Ne modifie pas l'aspect, ni la structure des supports.
- N'agresse pas les matériaux.
- Ne contient ni chlore, ni soude caustique, ni acide.
- Efficace contre les graisses (sorties de VMC...).

SUPPORTS

Tous matériaux de toitures : tuiles (terre cuite et béton), ardoises naturelles et fibres ciment, shingles, etc.

RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer sur des bacs aciers et tous supports métalliques.
- Conditions d'application : entre 5° et 25°C.
- Protéger la végétation environnante.
- Dans le cas de récupération des eaux de pluie, effectuer une dérivation pendant l'application.
- En cas de projections accidentelles, rincer immédiatement avec de l'eau.
- Stocker en local hors gel.

MODE D'EMPLOI

- 1. Humidifer le support avant application.
- 2. Appliquer le **produit pur** avec un pulvérisateur en prenant soin d'éviter les projections sur la végétation environnante.
- 3. Laisser agir 60 minutes à 2 heures.
- 4. Réhumidifier le support afin de réactiver le produit si celui-ci a séché.
- 5. Rincer au nettoyeur haute pression (pression adaptée).
- 6. Nettoyer les outils à l'eau après l'utilisation.



CONSOMMATION 1 litre = environ 5 m² nettoyés

C	ONDITIONNEMENT	GENCOD
В	idon de 5L	349026 084001 5
В	idon de 15L	349026 084002 2
В	idon de 30L	349026 084005 3
F	ût de 200L	349026 084003 9
C	uve de 1000L	349026 084007 7

PRODUITS ASSOCIÉS



Important: Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Fiche de données de sécurité

Contactez-nous: fds@algimouss.com





ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE T. +33 (0)2 41 62 60 75 - contact@algimouss.com www.algimouss.com







